

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ ДО РК «РЦДиМ»

А.В. Просужий

«01» мая 2023 год

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 2**

Республика Коми, г. Сыктывкар  
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«01» мая 2023 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Клуб  
 1.2. Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: 1 этажа, 523,6 кв.м.  
 - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 187701,65 кв.м.  
 1.4. Год постройки здания: **1979**, год последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального **20** \_\_\_\_\_ г.

**сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи». Сокращенное – ГАУ ДО РК «РЦДиМ»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14. Телефон: 8 (8212) 30-16-77, 30-16-87; электронная почта: rcdim@minobr.rkomi.ru  
 1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)  
 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)  
 1.10. Территориальная принадлежность (Федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки РК  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210. Телефон: 8 (8212) 301-660; электронная почта: minobr@minobr.rkomi.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
 2.2 Виды оказываемых услуг: отдых и оздоровление детей  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому дистанционно)  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста пожилые; все возрастные категории)  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха нарушениями умственного развития, все категории инвалидов)  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 218 человек / смена (14 дней).  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м.
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет ( \_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п                        | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД   |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |   |
| 2.                           | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3.                           | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4.                           | с нарушениями зрения                        | ВНД   |
| 5.                           | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6.                           | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)   | ДЧ-В  |
| 2.    | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ВНД (К, С)  |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (К, О, С)   |
| 4.    | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов<br>(кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (К, О, С)   |
|       | 4 (II) Места приложения труда  | -   |
|       | 4 (III) Жилые помещения  | -   |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения  | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (О, С)<br>ВНД (К)                                 |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)   | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ВНД (С)  |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | -   |

\*\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ-В - доступно условно всем,  
ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);  
ВНД-В – временно недоступно всем,  
ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным (ВНД) для категорий инвалидов (К,С) и доступным частично (ДЧ) для категорий инвалидов (О,Г,У).

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации).

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении (организации).

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении (организации).

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении (организации).

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала.

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении (организации) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.

Разместить информацию на сайте учреждения (организации) по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов необходимо:

1) Вход на территорию, пути движения на территории:

– установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию;

– установить при входе на территорию объекта информационную табличку, выполненную на контрастном фоне, с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;

– произвести монтаж бордюров по краям путей движения для МГН (высота бордюра должна быть не менее 0,05 м);

– оборудовать места отдыха для инвалидов и иных МГН на территории, через каждые 100-150 м;

– выделить на существующей парковке на территории учреждения места для транспорта инвалидов с установкой знака и нанесением наземной дорожной разметки 3,6х6,0 м не далее 50 м от доступного входа.

2) Входная группа:

Оборудовать центральный вход:

- оборудовать нормативный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 512161-2022;
  - установить нормативные поручни на лестнице ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,12 м);
  - произвести ремонт лестницы, привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м);
  - отрегулировать доводчик на входной двери (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);
  - произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2 x 2,2 м);
  - заменить дверь на входе (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м, в двери предусмотреть смотровую панель);
  - демонтировать пороги на входной двери (высота порога должна быть не более 0,014 м);
  - установить тактильные предупреждающие указатели перед входной лестницей и входной дверью по ГОСТ Р 52875-2018;
  - выделить край ступени лестницы цветом или фактурой;
  - оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;
  - произвести монтаж системы вызова персонала;
  - назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).
- 3) Пути движения внутри здания:
- установить мнемосхему;
  - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;
  - выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;
  - тактильные направляющие в здании не обустраивать согласно ГОСТ Р 52875-2018, т.к. ширина коридоров составляет менее 4,0 м;
  - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
  - выделить место для собаки-проводника;
  - заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);
  - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);
  - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м);
  - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;
  - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;
  - места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
- 4) Зона оказания услуги:
- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
  - оборудовать помещение сигнализацией об опасности;
  - организовать свободный подход к мебели и оборудованию;
  - приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных помещениях;
  - приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;
  - установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед зонами получения услуги;
  - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;

- заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);
- демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);
- заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м);
- выделить контрастным цветом двери по периметру используемые МГН;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение);
- приобрести специализированное оборудование, ТСР и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью получать образовательные услуги на равне с остальными участниками образовательного процесса (приобретается по мере необходимости и выделения финансирования).

5) Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать универсальную и доступную санитарно-гигиеническую кабину (туалет) для инвалидов и других МГН.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта   | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Орг. мер-ия, тср                                |
| 2.    | Вход (входы) в здание   | Орг. мер-ия, тср, ремонт (капитальный)          |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Орг. мер-ия, тср                                |
| 4.    | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания) | Орг. мер-ия, тср, ремонт (текущий)              |
|       | 4 (II) Места приложения труда   | -   |
|       | 4 (III) Жилые помещения   | -   |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения   | Орг. мер-ия, тср, ремонт (капитальный)          |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)   | Орг. мер-ия, тср                                |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)   | -   |
|       | Все зоны и участки  | -   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с ООИ согласно ст.15 и ст.33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГАУ ДО РК «РЦДиМ»

А.В. Просужих

«01» \_\_\_\_\_ 2023 года



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

Республика Коми, г. Сыктывкар  
*(наименование территориального образования субъекта РФ)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Клуб  
 1.2. Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: 1 этажа, 523,6 кв.м.  
 - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 187701,65 кв.м.  
 1.4. Год постройки здания: **1979**, год последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* **20** \_\_\_\_ г.  
**сведения об организации, расположенной на объекте:**  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи». Сокращенное – ГАУ ДО РК «РЦДиМ»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14. Телефон: 8 (8212) 30-16-77, 30-16-87; электронная почта: rcdim@minobr.rkomi.ru  
 1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)  
 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)  
 1.10. Территориальная принадлежность (Федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки РК  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210. Телефон: 8 (8212) 301-660; электронная почта: minobr@minobr.rkomi.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
 2.2 Виды оказываемых услуг: отдых и оздоровление детей  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов)  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 218 человек / смена (14 дней).  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м.
- 3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет ( \_\_\_\_\_)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

| № п/п                        | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|------------------------------|---|---|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД                                     |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |   |
| 2.                           | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                     |
| 3.                           | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД                                     |
| 4.                           | с нарушениями зрения                        | ВНД                                     |
| 5.                           | с нарушениями слуха                         | ДУ                                      |
| 6.                           | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                      |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта   | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|---|---|
| 1.     | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Орг. мер-ия, тср                                |
| 2.     | Вход (входы) в здание   | Орг. мер-ия, тср, ремонт (капитальный)          |
| 3.     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Орг. мер-ия, тср                                |
| 4.     | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) | Орг. мер-ия, тср, ремонт (текущий)              |
|        | 4 (II) Места приложения труда   | -   |
|        | 4 (III) Жилые помещения   | -   |
| 5.     | Санитарно-гигиенические помещения   | Орг. мер-ия, тср, ремонт (капитальный)          |
| 6.     | Система информации на объекте (на всех зонах)   | Орг. мер-ия, тср                                |
| 7.     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)   | -   |
|        | Все зоны и участки  | -   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

*А.В. Просужих, директор, 8 (8212) 30-16-77, 30-16-88*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ГАУ ДО РК «РЦДиМ»

А.В. Просужих

2023 года

«01»

май

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**



Республика Коми, г. Сыктывкар

(наименование территориального образования субъекта РФ)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Клуб
- 1.2. Адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание: 1 этажа, 523,6 кв.м.
  - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 187701,65 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: **1979**, год последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* **20** \_\_\_\_ г.

**сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи». Сокращенное – ГАУ ДО РК «РЦДиМ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14. Телефон: 8 (8212) 30-16-77, 30-16-87; электронная почта: rcdim@minobr.rkomi.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (Федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки РК
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210. Телефон: 8 (8212) 301-660; электронная почта: minobr @minobr.rkomi.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: отдых и оздоровление детей
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 218 человек / смена (14 дней).

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м.

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет ( \_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п                        | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД   |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |   |
| 2.                           | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3.                           | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4.                           | с нарушениями зрения                        | ВНД   |
| 5.                           | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6.                           | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны   | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |                                     |
|-------|---|---|------------|-------------------------------------|
|       |   |   | № на плане | № фото                              |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-В  |            | 1, 2, 3                             |
| 2.    | Вход (входы) в здание   | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ВНД (К, С)  |            | 4, 5, 6,<br>7, 8, 9,<br>10          |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (К, О, С)   |            | 11, 12,<br>13, 14,<br>15, 16,<br>17 |
| 4.    | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (К, О, С)   |            | 12, 13,<br>14, 18,<br>19            |
|       | 4 (II) Места приложения труда   | -   |            |                                     |
|       | 4 (III) Жилые помещения   | -   |            |                                     |

|    |  |                                       |                                     |
|----|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                    | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (О, С)<br>ВНД (К) | 12, 13,<br>20, 21,<br>22, 23,<br>24 |
| 6. | Система информации и связи<br>(на всех зонах)        | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ВНД (С)          |                                     |
| 7. | Пути движения к объекту<br>(от остановки транспорта) | -                                     |                                     |

**\*\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем;

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным (ВНД) для категорий инвалидов (К,С) и доступным частично (ДЧ) для категорий инвалидов (О,Г,У).

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации).

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении (организации).

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении (организации).

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении (организации).

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала.

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении (организации) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.

Разместить информацию на сайте учреждения (организации) по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов необходимо:

1) Вход на территорию, пути движения на территории:

– установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию;

– установить при входе на территорию объекта информационную табличку, выполненную на контрастном фоне, с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;

– произвести монтаж бордюров по краям путей движения для МГН (высота бордюра должна быть не менее 0,05 м);

– оборудовать места отдыха для инвалидов и иных МГН на территории, через каждые 100-150 м;

– выделить на существующей парковке на территории учреждения места для транспорта инвалидов с установкой знака и нанесением наземной дорожной разметки 3,6x6,0 м не далее 50 м от доступного входа.

## 2) Входная группа:

Оборудовать центральный вход:

– оборудовать нормативный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 512161-2022;

– установить нормативные поручни на лестнице ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,7 м);

– произвести ремонт лестницы, привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м);

– отрегулировать доводчик на входной двери (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрытии не менее 5 секунд);

– произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2 x 2,2 м);

– заменить дверь на входе (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м, в двери предусмотреть смотровую панель);

– демонтировать пороги на входной двери (высота порога должна быть не более 0,014 м);

– установить тактильные предупреждающие указатели перед входной лестницей и входной дверью по ГОСТ Р 52875-2018;

– выделить край ступени лестницы цветом или фактурой;

– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;

– произвести монтаж системы вызова персонала;

– назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

## 3) Пути движения внутри здания:

– установить мнемосхему;

– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;

– выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;

– тактильные направляющие в здании не обустраивать согласно ГОСТ Р 52875-2018, т.к. ширина коридоров составляет менее 4,0 м;

– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

– выделить место для собаки-проводника;

– заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);

– демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);

– заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м);

– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;

– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;

– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.

## 4) Зона оказания услуги:

– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);

- оборудовать помещение сигнализацией об опасности;
  - организовать свободный подход к мебели и оборудованию;
  - приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных помещениях;
  - приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;
  - установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед зонами получения услуги;
  - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;
  - заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);
  - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);
  - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м);
  - выделить контрастным цветом двери по периметру используемые МГН;
  - организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение);
  - приобрести специализированное оборудование, ТСП и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью получать образовательные услуги на равне с остальными участниками образовательного процесса (приобретается по мере необходимости и выделения финансирования).
- 5) Санитарно-гигиенические помещения:
- оборудовать универсальную и доступную санитарно-гигиеническую кабину (туалет) для инвалидов и других МГН.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта   | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Орг. мер-ия, тср                                |
| 2.    | Вход (входы) в здание   | Орг. мер-ия, тср, ремонт (капитальный)          |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Орг. мер-ия, тср                                |
| 4.    | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) | Орг. мер-ия, тср, ремонт (текущий)              |
|       | 4 (II) Места приложения труда   | -   |
|       | 4 (III) Жилые помещения   | -   |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения   | Орг. мер-ия, тср, ремонт (капитальный)          |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)   | Орг. мер-ия, тср                                |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)   | -   |
|       | Все зоны и участки  | -   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2025 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с с ООИ согласно ст.15 и ст.33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы  
Заместитель директора по методической  
и учебно-воспитательной работе  
(Должность, Ф.И.О.)

Баскакова Н.В.

(Подпись)

Члены рабочей группы:  
Начальник отдела охраны труда, обеспечения  
безопасности жизнедеятельности и санитарного контроля  
(Должность, Ф.И.О.)

Аббасова О.В.

(Подпись)

Заместитель директора по материально-техническому обеспечению  
(Должность, Ф.И.О.)

Низовцев В.В.  
(Подпись)

И.о. заведующего центром методического сопровождения

Галиева Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)



Галиева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Коми РО ВОС

Верховод А.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Эксперт Коми РО ВОС

Крупин А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_